

1



Graben Sie ein ausreichend großes Loch für den Brunnen und Arbeitsplatz. Verdichten Sie das Grundmaterial am Boden und achten Sie auf die richtige Tiefe.

2




Laden Sie Brunnen und Deckel neben dem Loch ab.

3



Installieren Sie den Brunnen als eine Einheit oder teilen Sie ihn in einzelne Ringabschnitte. Stellen Sie sicher, dass der untere Abschnitt mit der Oberfläche nivelliert wird

4



Führen Sie die Rohre durch die vorgefertigten Rohreinführungen ein

5



Füllen Sie das Grab in 300-mm-Intervallen mit einer Rüttelplatte oder einem Handstampfer auf

6



7



Trennen Sie den Deckel und den Querbalken vom Rahmen.

8



Installieren Sie den Rahmen nach der lokalen Methode oder verwenden Sie bei Bedarf Befestigungsbolzen zur Befestigung am Brunnen.

HQ: Hans Følsgaard A/S  
 Theilgaards Torv 1  
 DK-4600 Køge  
 T: +45 4320 8600  
 CVR. | VAT: 55 02 88 18  
 Ellemosen 4 DK-8660 Ry

Hans Følsgaard AS  
 Bark Silas Vei 8  
 NO-4876 Grimstad  
 T: +47 3709 0940  
 Org. No. | VAT: 940 455 979

Hans Følsgaard AB Sjöängsvägen 17  
 SE-192 72 Sollentuna  
 T: +46 10 601 59 91  
 Org.nr | VAT: SE 556572164301

Hans Følsgaard GmbH Hüttenkamp 5  
 D-24536 Neumünster  
 T: +49 4321 963 8440 Amtsgericht Kiel HRB  
 18459 KI MwSt.: | VAT: DE311463225.  
 Geschäftsführer Bent B. Madsen

HF Hans Foelsgaard Electrical Solutions  
 (Tianjin) Co. Ltd  
 No 18, North of Fuyuan Avenue, Tianji, China. T: +86 2222 133211

9



Setzen Sie Querbalken und Deckel ein.

10



Gestalten Sie die umliegende Oberfläche gemäß den örtlichen Gegebenheiten



SCAN ME

Scannen Sie den QR-Code für die vollständige Installationsanleitung

HQ: Hans Følsgaard A/S  
 Theilgaards Torv 1  
 DK-4600 Køge  
 T: +45 4320 8600  
 CVR. | VAT: 55 02 88 18  
 Ellemosen 4 DK-8660 Ry

Hans Følsgaard AS  
 Bark Silas Vei 8  
 NO-4876 Grimstad  
 T: +47 3709 0940  
 Org. No. | VAT: 940 455 979

Hans Følsgaard AB Sjöängsvägen 17  
 SE-192 72 Sollentuna  
 T: +46 10 601 59 91  
 Org.nr | VAT: SE 556572164301

Hans Følsgaard GmbH Hüttenkamp 5  
 D-24536 Neumünster  
 T: +49 4321 963 8440 Amtsgericht Kiel HRB  
 18459 KI MwSt. | VAT: DE311463225.  
 Geschäftsführer Bent B. Madsen

HF Hans Foelsgaard Electrical Solutions  
 (Tianjin) Co. Ltd  
 No 18, North of Fuyuan Avenue, Tianji, China. T: +86 2222 133211